

Technische Daten

DRUCK: 1- bis 3-farbiger Flexodruck (Pantone)

RASTERWEITE: bis max. 40er Raster

DRUCKFLÄCHE: max. 30 %, kein Randlosdruck möglich.
Rand ca. 5mm.

SCHRIFTEN: Die minimale, noch lesbare Schriftgröße beträgt bei Positivschriften 6 pt und bei Negativschriften 8 pt.

Bitte wandeln Sie alle Schriften in Zeichenwege um.

LINIENSTÄRKEN: Mindestens 0,5 pt / 0,2 mm. Negativ druckende Linien min. 0,25 mm.

BILDER + LOGOS: Bitte senden Sie die Daten möglichst in Form von Vektordaten (.ai, .svg, .eps-Dateien).

Objekte, die nur eingebettet sind, können nicht weiterverarbeitet werden, daher bitte die originalen Bilddaten mitliefern.

Die Bearbeitung von Grafiken, die nicht die oben genannten Eigenschaften aufweisen, kann mit Mehrkosten verbunden sein.


Standskizzen

Piccolo, 15 x 15 cm, 1-lagig	Seite 2
24 x 24 cm, 2-lagig, 1/4-falz	Seite 3
33 x 33 cm, 1-lagig, 1/4-falz	Seite 4
33 x 33 cm, 1-lagig, 1/8-falz	Seite 5
33 x 33 cm, 2/3-lagig, 1/4-falz	Seite 6
33 x 33 cm, 2/3-lagig, 1/8-falz	Seite 7
40 x 40 cm, 2/3-lagig, 1/4-falz	Seite 8
40 x 40 cm, 2/3-lagig, 1/8-falz	Seite 9

Piccolo | 15x15cm | 1-lagig

Abbildungs-Maßstab 1:1


144 mm



144 mm

24x24cm | 2-lagig | 1/4-falz

Abbildungs-Maßstab 1:2




1 - Vorderseite

2 - Rückseite

 - Prägerand

33x33cm | 1-lagig | 1/4-falz

Abbildungs-Maßstab 1:2




1 - Vorderseite

2 - Rückseite

33x33cm | 1-lagig | 1/8-falz

Abbildungs-Maßstab 1:2




1 - Vorderseite

2 - Rückseite

33x33cm | 2/3-lagig | 1/4-falz

Abbildungs-Maßstab 1:2




1 - Vorderseite

2 - Rückseite

 - Prägerand

33x33cm | 2/3-lagig | 1/8-falz

Abbildungs-Maßstab 1:2




1 - Vorderseite

2 - Rückseite

 - Prägerand

40x40cm | 2/3-lagig | 1/4-falz

Abbildungs-Maßstab 1:2




1 - Vorderseite

2 - Rückseite

 - Prägerand

40x40cm | 2/3-lagig | 1/8-falz

Abbildungs-Maßstab 1:2



1 - Vorderseite

2 - Rückseite

 - Prägerand